

MEMORIAL DESCRITIVO – MD

1. OBJETO:

Materiais Elétricos

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Codigo	Descricao Detalhada	Qtd_solicitada	Unidade Medida
0001	031004200940031	ARRUELA; TIPO ARRUELA: LISA; MATERIAL CORPO: ACO CARBONO; DIAMETRO NOMINAL: 8MM	500	UN
0002	039005101230007	ABRACADEIRA FLEXIVEL; MATERIAL CORPO: POLIAMIDA; MATERIAL REVESTIMENTO: NATURAL; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 200MM; LARGURA: 2,5MM; FORNECIMENTO: 500 UNIDADES; T18LPR ADECIL	100	UN
0003	030003100720029	REBITE CEGO; TIPO REBITE: REPUXO; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; TIPO ABA: IGUAL; DIAMETRO CORPO: 8MM; COMPRIMENTO CORPO: 40MM; MATERIAL MANDRIL: ALUMINIO	500	PT
0004	039004901180001	BASE FUSIVEL; TIPO FUSIVEL: FOTOELETRICO GIRATORIO; MATERIAL CORPO: POLIAMIDA; TENSÃO: 100-240V; CORRENTE: 10A; CORRENTE TIPO: CA; ROTACAO: 360GR; MATERIAL SUPORTE: ACO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO FOGO	30	UN
0005	026002600570037	BARRAMENTO; PENTE; 57 POLOS; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; TENSÃO NOMINAL: 380V; CORRENTE: 100A; FREQUENCIA: 60HZ; BIFASICO; COMPRIMENTO: 1M; LARGURA: 30MM; ALTURA: 30MM	100	UN
0006	026002500540001	BARRAMENTO; PENTE; 57 POLOS; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; TENSÃO NOMINAL: 380V; CORRENTE: 100A; FREQUENCIA: 60HZ; MONOFASICA; COMPRIMENTO: 1M; LARGURA: 30MM; ALTURA: 30MM	100	UN
0007	026002600570034	CONECTOR BOX; TIPO: RETO; MATERIAL: ALUMINIO; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL; ROSCA: 3/4POL; ROSCA TIPO: BSP; 56127/022 TRAMONTINA	50	UN
0008	91218659457	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S10.	500	UN
0009	031004200940011	BUCHA FIXACAO PARAFUSO; TIPO BUCHA: P/GESSO; MATERIAL CORPO: POLIAMIDA; DIAMETRO FURO: 23MM; COMPRIMENTO TOTAL: 50MM; USO: GESSO DRYWALL; FORNECIMENTO: 100 UNIDADES	200	UN
0010	043006102030001	CABO REDE; TIPO: UTP; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; REDE: ETHERNET WIRELESS; CATEGORIA CABO: CAT5E; MATERIAL COBERTURA: POLICLORETO VINILA; COR COBERTURA: AZUL; TIPO BLINDAGEM: TRANCA; COMPRIMENTO: 305M; USO: CAMERA CFTV; INTERFACE COMUNICACAO: RJ45; UTP CAT6 FURUKAWA	610	M
0011	039004901150001	MODULO INTERRUPTOR; BIP SIMPL; FIXACAO: SOBREPOR; FORMATO: RETANGULAR; TERMOPLASTICO; COR: BRANCA; ATUADOR TIPO: TECLA; NUMERO ATUADOR: 1 SIMPLS; TENSÃO COMUTACAO: 250V; CORRENTE TIPO: CA; CORRENTE: 10A; RPM 51001 SHNEIDER	50	UN
0012	026002600570027	CANALETA ELETRICA; TIPO CANALETA: GUARNICAO; MATERIAL CORPO: POLICLORETO VINILA; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 2M; LARGURA: 55MM; ALTURA: 20MM; NUMERO DIVISORIAS: 2 DIVISORIAS; DT 11140-00 DUTOTEC	15	M
0013	039004901100001	CANALETA ELETRICA; TIPO CANALETA: GUARNICAO; MATERIAL CORPO: POLICLORETO VINILA; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 2M; LARGURA: 40MM; ALTURA: 25MM; NUMERO DIVISORIAS: 2 DIVISORIAS; ILM5020 ILUMI	50	M
0014	039005101230006	CURVA ELETRODUTO; MATERIAL CORPO: ACO; ANGULO: 90GR; TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO FOGO; NORMA: NBR6150; EXTREMIDADE: ROSCADA; ROSCA TIPO: NPT; DIAMETRO: 3/4POL	20	UN
0015	90080050790	DISJUNTOR BIFASICO CURVA C 20A	50	UN
0016	90080052165	DISJUNTOR BIFASICO CURVA C 32A	50	UN

0017	026002600570021	DISJUNTOR; TIPO DISJUNTOR: BIPOLAR; METODO DISPARO: TERMOMAGNETICO; MONTAGEM: PARAFUSO; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSÃO MÁXIMA CA: 220V; CAPACIDADE INTERRUPTOR CA: 10000A; TENSÃO MÁXIMA CC: 4KV; CAPACIDADE INTERRUPTOR CC: 5KA; CORRENTE NOMINAL: 40A; CORRENTE AJUSTE: 40A; CORRENTE RESIDUAL: 30MA; FREQUENCIA: 50/60HZ; ACIONAMENTO: ALAVANCA; POSICAO ACIONAMENTO: FRONTAL; CURVA DISPARO: C; SECAO CONDUTOR: 16MM2; CONEXAO ELETRICA: TERMINAL TUNEL	50	UN
0018	90080052529	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIFASICO, CURVA C, 50A	50	UN
0019	026002600570020	DISJUNTOR; TIPO DISJUNTOR: BIPOLAR; METODO DISPARO: TERMOMAGNETICO; MONTAGEM: PARAFUSO; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSÃO MÁXIMA CA: 220V; CAPACIDADE INTERRUPTOR CA: 10000A; TENSÃO MÁXIMA CC: 4KV; CAPACIDADE INTERRUPTOR CC: 5KA; CORRENTE NOMINAL: 63A; CORRENTE AJUSTE: 63A; CORRENTE RESIDUAL: 30MA; FREQUENCIA: 50/60HZ; ACIONAMENTO: ALAVANCA; POSICAO ACIONAMENTO: FRONTAL; CURVA DISPARO: C; SECAO CONDUTOR: 16MM2; CONEXAO ELETRICA: TERMINAL TUNEL; EZ9F33202 SCHNEIDER	50	UN
0020	90080059482	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES CURVA C LINHA DIN	50	UN
0021	90080053057	DISJUNTOR MONOFASICO DIM CURVA C 20A	50	UN
0022	90018702166	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOFASICO, CURVA C, 32A, PADRAO DIN.	50	UN
0023	90080052167	DISJUNTOR MONOFASICO CURVA C 40A	50	UN
0024	90080052521	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOFASICO, CURVA C, 50A	50	UN
0025	90080052246	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 100A CURVA C	50	UN
0026	90018772168	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO, CURVA C, 10A, PADRAO DIN.	50	UN
0027	90080052519	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO, CURVA C, 20A	50	UN
0028	026002600570038	DISJUNTOR; TIPO DISJUNTOR: TRIPOLAR; METODO DISPARO: TERMOMAGNETICO; MONTAGEM: PARAFUSO; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSÃO MÁXIMA CA: 220V; CAPACIDADE INTERRUPTOR CA: 10000A; TENSÃO MÁXIMA CC: 4KV; CAPACIDADE INTERRUPTOR CC: 5KA; CORRENTE NOMINAL: 32A; CORRENTE AJUSTE: 32A; CORRENTE RESIDUAL: 30MA; FREQUENCIA: 50/60HZ; ACIONAMENTO: ALAVANCA; POSICAO ACIONAMENTO: FRONTAL; CURVA DISPARO: C; SECAO CONDUTOR: 16MM2; CONEXAO ELETRICA: TERMINAL TUNEL	50	UN
0029	90080052518	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO, CURVA C, 40A	50	UN
0030	90080052168	DISJUNTOR TRIFASICO CURVA C 50A	50	UN
0031	90080052172	DISJUNTOR TRIFASICO DIN CURVA C 63A	50	UN
0032	039005101230005	LUVA COMUM; LUVA EMENDA S/ROSCA; TUBO ELETRODUTO; MATERIAL CORPO: ACO ZINCADO FOGO; TAMANHO: 3/4POL; 30MM; 45MM; 30MM; FORNECIMENTO: 1 UNIDADE	20	UN
0033	026002600570025	FERRO SOLDA; ALIMENTACAO: CABO; TENSÃO ALIMENTACAO: 110-220V; POTENCIA: 150W; DIAMETRO: 11,50MM	2	UN
0034	026002600570032	REFLETOR; FORMATO: RETANGULAR; ACO; ACABAMENTO: ACETINADO; BIVOLT 3000K; CAPACIDADE: 1 LAMPADA; TIPO LAMPADA: LED; POTENCIA: 20W; CABO; TENSÃO ALIMENTACAO: 120-127V; CORRENTE ALTERNADA; 60HZ; BASE: 2G11; COR: PRETA	50	UN
0035	026002600570023	INTERRUPTOR ELETRICO; TIPO INTERRUPTOR: Bipolar; FUNCAO INTERRUPTOR: CONTROLE FASES; FIXACAO: EMBUTIR; TIPO ATUADOR: TECLA; NUMERO ATUADOR: 1 SIMPLES; TENSÃO COMUTACAO: 127/220V; CORRENTE TIPO: CA; CORRENTE: 20A; POLOS INTERRUPTOR: 2 POLOS; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; PLACA: C/PLACA; COR PLACA: BRANCA	10	UN
0036	90080059480	INTERRUPTOR DUPLO, DE EMBUTIR 10 AMPERES	50	UN
0037	90080059479	INTERRUPTOR SIMPLES, DE EMBUTIR 10 AMPERES	50	UN
0038	026002600570024	TOMADA ELETRICA; TIPO TOMADA: MODULAR SIMPLES; FIXACAO: SOBREPOR; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; TAMPA: C/TAMPA; COR TAMPA: BRANCA; PLACA: C/PLACA; COR PLACA: BRANCA; GRAU PROTECAO: IP44; TENSÃO: 250V; CORRENTE TIPO: CA; CORRENTE: 20A; NUMERO POLOS: 2 POLOS+TERRA; TIPO PINOS: CILINDRICO; POSICAO HORARIA: 6H; NA206 NEWKON	20	UN
0039	039005101230008	ORGANIZADOR CABO; TIPO ORGANIZADOR: ESPIRAL; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; TEMPERATURA OPERACAO: 0A60GRC; COR: NATURAL; DIAMETRO INTERNO: 21MM; DIAMETRO EXTERNO: 25MM; COMPRIMENTO: 1M	100	M

0040	039004801040005	LUMINARIA ELETRICA; TIPO LUMINARIA: PAINEL LED SOBREPOR; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ESMALTADO; FORMATO: QUADRADO; COR: BRANCA; CLASSIFICACAO AREA TRABALHO: NBR 10898; MATERIAL DIFUSOR: POLICARBONATO; TENSAO ALIMENTACAO: 100-240V; CAPACIDADE: 6000K; TIPO LAMPADA: LED; POTENCIA LAMPADA: 24W; GRAU PROTECAO: IP20; LARGURA: 285MM; ALTURA: 285MM; PAINEL LED SOBREPOR	30	PC
0041	039004801040004	REFLETOR; FORMATO: RETANGULAR; CAVALETE; ACABAMENTO: ACETINADO; BIVOLT 6000K; CAPACIDADE: 1 LAMPADA; TIPO LAMPADA: LED; POTENCIA: 100W; CABO; TENSAO ALIMENTACAO: 120-127V; CORRENTE ALTERNADA; 60HZ; BASE: 2G11; COR: PRETA; LARGURA: 230MM; ALTURA: 195MM; PROFUNDIDADE: 50MM	50	PC
0042	039004801040003	REFLETOR; FORMATO: RETANGULAR; CAVALETE; ACABAMENTO: ACETINADO; BIVOLT 6000K; CAPACIDADE: 1 LAMPADA; TIPO LAMPADA: LED; POTENCIA: 200W; CABO; TENSAO ALIMENTACAO: 120-127V; CORRENTE ALTERNADA; 60HZ; BASE: 2G11; COR: PRETA; LARGURA: 230MM; ALTURA: 195MM; PROFUNDIDADE: 50MM	50	PC
0043	039004901150002	RELE MONITOR; TIPO RELE: FOTOCELULA; MONTAGEM: TRILHO DIN; TENSAO ALIMENTACAO: 127-220V; 11.31 FINDER	60	PC
0044	026002600570031	LAMPADA; TIPO LAMPADA: SPOT LED; POTENCIA: 35W; TENSAO: 110-220V; CORRENTE TIPO: CORRENTE CONTINUA; FREQUENCIA: 50-60HZ; FLUXO LUMINOSO: 3200LM; TEMPERATURA COR: 3000K; ANGULO ABERTURA: 100GR; VIDA UTIL: 30000H; BULBO: 1U; COR: BRANCA; BASE: E27	15	UN
0045	026002600570035	TAMPA; CEGA P/CONDULETE; MATERIAL: ALUMINIO; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA	50	PT
0046	026002600570026	TERMINAL ELETRICO; TIPO TERMINAL: FORQUILHA ANEL; CLASSE TENSAO: BAIXA TENSAO; NUMERO COMPRESSOES: 1 COMPRESSAO; MATERIAL CORPO: COBRE ELETROLITICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ESTANHADO; TIPO ISOLACAO: PRE-ISOLADO; MATERIAL ISOLACAO: POLICLORETO VINILA; COR: CROMADA; SECAO CONDUTOR: 2,5MM2; NUMERO FUROS: 1 FURO	40	PC
0047	039004901190008	TERMINAL ELETRICO; TIPO TERMINAL: PINO SIMPLES; CLASSE TENSAO: BAIXA TENSAO; NUMERO COMPRESSOES: 1 COMPRESSAO; MATERIAL CORPO: COBRE ELETROLITICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ESTANHADO; TIPO ISOLACAO: PRE-ISOLADO; MATERIAL ISOLACAO: POLIAMIDA; SECAO CONDUTOR: 2,5MM2; NUMERO FUROS: 1 FURO; DIAMETRO FURO: 8,5MM; LARGURA: 10MM; COMPRIMENTO: 20MM; TERMINAIS TIPO PONTA 2,5 MM	60	UN
0048	039004901190009	TERMINAL ELETRICO; TIPO TERMINAL: PINO SIMPLES; CLASSE TENSAO: BAIXA TENSAO; NUMERO COMPRESSOES: 1 COMPRESSAO; MATERIAL CORPO: COBRE ELETROLITICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ESTANHADO; TIPO ISOLACAO: PRE-ISOLADO; MATERIAL ISOLACAO: POLIAMIDA; SECAO CONDUTOR: 12MM2; NUMERO FUROS: 1 FURO; DIAMETRO FURO: 8,5MM; LARGURA: 10MM; COMPRIMENTO: 20MM; TERMINAIS TIPO PIN 12 MM	60	UN
0049	039004901190010	TERMINAL ELETRICO; TIPO TERMINAL: PINO SIMPLES; CLASSE TENSAO: BAIXA TENSAO; NUMERO COMPRESSOES: 1 COMPRESSAO; MATERIAL CORPO: COBRE ELETROLITICO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ESTANHADO; TIPO ISOLACAO: PRE-ISOLADO; MATERIAL ISOLACAO: POLIAMIDA; SECAO CONDUTOR: 16MM2; NUMERO FUROS: 1 FURO; DIAMETRO FURO: 8,5MM; LARGURA: 10MM; COMPRIMENTO: 20MM; TP-2,5-12 INTELLI	50	UN
0050	039004801080001	TOMADA ELETRICA; TIPO TOMADA: REDE RJ45; FIXACAO: EMBUTIR; MATERIAL CORPO: ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO; TAMPA: S/TAMPA; COR TAMPA: TRANSPARENTE; PLACA: S/PLACA; TENSAO: 110-220V; CORRENTE TIPO: CORRENTE CONTINUA; CORRENTE: 10A; TRAMONTINA	50	UN
0051	90080057805	TOMADA 2P+T DUPLA DE EMBUTIR 10A	100	UN
0052	90080099475	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, 2P+T 20 AMPERES	100	UN
0053	026002600570018	TOMADA ELETRICA; TIPO TOMADA: MODULAR SIMPLES; FIXACAO: EMBUTIR; MATERIAL CORPO: TERMOPLASTICO; TAMPA: C/TAMPA; COR TAMPA: BRANCA; PLACA: C/PLACA; COR PLACA: BRANCA; GRAU PROTECAO: IP44; NORMA CONSTRUCAO: IEC 60309-1; TENSAO: 110/130V; CORRENTE TIPO: CA; CORRENTE: 20A; NUMERO POLOS: 2 POLOS+TERRA; TIPO PINOS: CILINDRICO; POSICAO HORARIA: 4H; CA TRAMONTINA	100	UN
0054	90080057804	TOMADA 2P+T SIMPLES DE EMBUTIR 10A	100	UN
0055	90080052511	TOMADA TRIPLA 2P+T, DE EMBUTIR, 10A	100	UN
0056	026002600570022	TORRE TOMADA; MATERIAL CORPO: ACO TERMOPLASTICO; TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A; CORRENTE ENTRADA: 3A; POTENCIA: 1270W; FREQUENCIA: 50-60HZ; NUMERO TOMADA: 6 TOMADAS; POLOS TOMADA: 3 POLOS+TERRA; NORMA: NBR 14136; ALTURA: 515MM; COMPRIMENTO CABO: 1,6M; MONTAGEM: TORRE/VERTICAL; QTM OV	5	UN

0058	039004801040006	REFLETOR; FORMATO: RETANGULAR; ACO; CAPACIDADE: 5700K; TIPO LAMPADA: LED; POTENCIA: 150W; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120-277V; 50-60HZ; IP66; LARGURA: 60MM; ALTURA: 60MM	44	UN
0059	039004801040008	LUMINARIA ELETRICA; TIPO LUMINARIA: INDUSTRIAL HDA LED HP 5700K; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120-277V; 50/60HZ; POTENCIA LAMPADA: 150W; GRAU PROTEÇÃO: IP66; PARAFUSOS ACO INOXIDAVEL MODULOS LED FABRICADOS ALUMINIO INJETADO CORPO PINTURA ELETROSTATICA PRETA C/PLACA PCB ALUMINIO P/OTIMIZAR DISSIPACAO CALOR ABERTURA FACHO 90X90GRC TECNOLOGIA FUNCIONALIDADE GTMO GERENCIAMENTO TERMICO	4	UN
0060	039004801040007	LUMINARIA ELETRICA; TIPO LUMINARIA: PUBLICA HDA LED MP 5700K; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120-277V; 50/60HZ; CAPACIDADE: 1,2L; POTENCIA LAMPADA: 150W; BASE LAMPADA: RELE; GRAU PROTEÇÃO: IP66; PARAFUSOS ACO INOXIDAVEL MODULOS LED FABRICADOS ALUMINIO INJETADO PINTURA ELETROSTATICA PRETA C/PLACA PCB ALUMINIO P/OTIMIZAR DISSIPACAO CALOR ABERTURA FACHO 90X90GRC	30	UN
0061	90080092323	ABRACADEIRA NYLON 300MM	100	PC
0062	90080099386	ABRACADEIRA NYLON T120R 400 X 7 MM	100	PC
0063	90016797659	BUCHA DE NYLON S6 COM ANEL	500	UN
0064	90080029938	CONECTOR FEMEA DE REDE- CABO RJ 45 CAT.5E- HELLERMANN TYTON	200	UN
0065	90080052045	CONJUNTO DE PLUG MACHO+FEMEA 2P+T, 10 A, PADRAO NBR 14136	50	UN
0066	91280052045	CONJUNTO DE PLUG MACHO+FEMEA 2P+T, 20A, PADRAO	50	UN
0067	90080059481	INTERRUPTOR TRIPLO, DE EMBUTIR 10 AMPERES, 250V	50	UN
0068	91280099457	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S6	1.000	UN
0069	90080052141	ESPELHO - TAMPA CEGA 4 X 2	100	UN
0070	90080052368	ESPELHO - TAMPA CEGA 4 X 4	100	UN
0071	90080052452	TOMADA DE EMBUTIR TRIPLA 2P+T 20A	100	UN
0072	91218609457	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA S8.	1.000	UN
0073	90080052531	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIFASICO, CURVA C, 10A	50	UN
0074	026002600570036	BARRAMENTO; PENTE; 57 POLOS; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; TENSÃO NOMINAL: 440V; CORRENTE: 100A; TRIFASICO; COMPRIMENTO: 1M; LARGURA: 30MM; ALTURA: 30MM; ESPESSURA: 1MM	100	UN
0075	026002600570039	DISJUNTOR; TIPO DISJUNTOR: BIPOLAR; METODO DISPARO: TERMOMAGNETICO; MONTAGEM: PARAFUSO; NUMERO POLOS: 2 POLOS; TENSÃO MAXIMA CA: 220V; CAPACIDADE INTERRUPTOR CA: 10000A; TENSÃO MAXIMA CC: 4KV; CAPACIDADE INTERRUPTOR CC: 5KA; CORRENTE NOMINAL: 25A; CORRENTE AJUSTE: 63A; CORRENTE RESIDUAL: 30MA; FREQUENCIA: 50/60HZ; ACIONAMENTO: ALAVANCA; POSICAO ACIONAMENTO: FRONTAL; CURVA DISPARO: C; SECAO CONDUTOR: 16MM2; CONEXAO ELETRICA: TRILHO DIN	50	UN
0076	039005101230009	ELETRODUTO; TIPO ELETRODUTO: RIGIDO; MATERIAL CORPO: ACO; TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO; COSTURA: C/COSTURA; COR: NATURAL; DIAMETRO NOMINAL: 3/4POL; EXTREMIDADE A: ROSCADA MACHO; ROSCA: 3/4POL; EXTREMIDADE B: ROSCADA FEMEA; ROSCA: 3/4POL; FORNECIMENTO: 3M	35	UN
0077	90080028432	CONECTOR RJ 45 MACHO - PARA USO EM CABOS UTP OS CONECTORES GARANTEM FIDELIDADE NA TRANSMISSAO DOS DADOS, GARANTINDO PERFORMANCE E SEGURANCA.	200	UN
0078	91280058153	LAMPADA LED BIVOLT, 12W-E27	200	UN

3. NECESSIDADE DA TÉCNICA EXIGIDA:

Conforme especificação do item 2.

4. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO:

O prazo de fornecimento do objeto do presente Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de envio do Pedido de Compra – PC, para todos os lotes.

5. LOCAL(IS) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO E HORÁRIOS ADMITIDOS:

Endereço do almoxarifado da Bahiagás em Camaçari: RUA ALAMEDA PLANICE, 279, CAMACARI - BA, CEP 42810030, Tel.: 55-71-32066006 HORÁRIO DE ENTREGA DO MATERIAL: das 08h 30min às 11h e 30min e das 14h às 16h.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO OBJETO:

Fornecer, entregar e descarregar os materiais e, ainda, executar todos os Serviços Auxiliares (serviços envolvidos no despacho / carga e descarga; ex.: identificação externa dos materiais, tamponamento das extremidades de conexões com "cap" plástico, utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC para proteção da cabeça, mãos, pernas e dos pés para uso dos representantes, cuidados com os equipamentos de guindar e sua operação, nas instalações da CONTRATANTE, durante a descarga dos materiais, etc.) que constituam o objeto do Contrato, na forma, prazos e qualidade nele estipulados e nos seus Anexos.

Assumir total responsabilidade pelas ações e omissões de seus empregados, fornecedores e pessoas, direta ou indiretamente empregadas pelos mesmos inclusive as que se relacionem com a Segurança e Saúde no Trabalho e também as relativas à Proteção do Meio Ambiente durante o transporte e descarregamento. Nenhuma disposição do Contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor ou subcontratado e a CONTRATANTE.

Fornecer relatórios sobre desenvolvimento das diversas fases da fabricação dos materiais, quando solicitado pela CONTRATANTE.

Reparar, às suas expensas, quaisquer irregularidades e providenciar o retrabalho ou substituição dos materiais não aceitos pela CONTRATANTE, por terem sido executados / fornecidos em discordância com os documentos técnicos constantes do Contrato e normas pertinentes à fabricação dos materiais.

Comparecer, quando solicitado, aos locais definidos de comum acordo pela CONTRATANTE e CONTRATADA, através de representantes devidamente habilitados e credenciados, para exames e esclarecimentos de qualquer problema relacionado ao fornecimento, com no máximo 48 horas após a convocação.

Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e da inspeção, através de representantes credenciados por ela, provendo recursos para sua execução.

Prover produtos em conformidade com os requisitos especificados independentemente da aprovação de documentos e da verificação de fabricação a ser realizada pela CONTRATANTE ou por empresa por ela indicada para esse fim.

Atender a todas as exigências da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, bem como demais pendências porventura existentes.

Apresentar previamente como condição para faturamento e embarque do material:

- Certificados de Inspeção, Fabricação e Testes;
- Outros documentos técnicos que façam parte do equipamento ou material previstos nas especificações técnicas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE RELACIONADAS À EXECUÇÃO OBJETO:

Realizar o recebimento definitivo dos materiais constantes em cada pedido de compras no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega.

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos fornecimentos

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE:

A CONTRATANTE realizará as verificações dos materiais conforme Instrução de Trabalho (IT-03.07-005).

As verificações e ensaios preliminares ou finais poderão ser executados nas instalações da CONTRATADA, de seu(s) subfornecedor(es) ou em laboratórios reconhecidos e com acreditação devidamente homologados por institutos oficiais.

A CONTRATANTE, através da Gerência de Administração e Suprimento - GASUP poderá solicitar formalmente a CONTRATADA apresentação do plano de amostragem e/ou dos procedimentos de inspeção e teste para análise e aprovação, cabendo a CONTRATADA proceder com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE.

9. GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO:

A CONTRATADA garante os materiais/equipamentos, objeto do Contrato, pelo prazo de 18 meses após o comissionamento ou 24 meses contados da data do recebimento pela CONTRATANTE, o que ocorrer primeiro, contra quaisquer erros, defeitos ou vícios. O término do contrato não implica em eximir a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere este Contrato.

Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento à CONTRATANTE das perdas e danos, a CONTRATADA se obriga a promover, à sua exclusiva custa e imediatamente após a comunicação da ocorrência pela CONTRATANTE, os reparos que se tornarem necessários em decorrência dos erros, defeitos ou vícios de que trata o item anterior, fornecendo todos os equipamentos e materiais e respondendo pela mão-de-obra.

10. TIPOS INFRACIONAIS PARA SANCIONAMENTO:

A não entrega dos certificados de qualidade e documentos previstos nas Especificações Técnicas acarretará em suspensão do pagamento da nota fiscal do referido pedido de compra e/ou a devolução do material. Todos os custos com a devolução do material correrão por conta da CONTRATADA.

11. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não Aplicável.

12. INCLUSÕES NO PREÇO:

Conforme Previsão Contratual.

13. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

Não Aplicável.