



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 49 / 2021 - SGA

ATESTO, a pedido da parte interessada, que a empresa:

THS Tecnologia, Informação e Comunicação LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.757.593/0001-99, com sede localizada na Avenida Castanheiras, Qd 103, Lote 920, Bloco B, SALA 112, Ed. Onix Multi Center, CEP.: 71.900-100, Aguas Claras/DF, Telefones: (61) 98324-1661/3456-5412, E-mail: comercial@ths.inf.br,

presta ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA**, CNPJ 34.812.669/0001-08, localizado na Praça do Centro Cívico, 263 - Centro - Boa Vista - RR - CEP. 69.301-380, os serviços de:

- **Outsourcing para operação de almoxarifado *in company***, conforme tabela demonstrativa a seguir:

Contrato n.º	61/2020 (0922557)
Processo SEI Gestão do Contrato:	n.º 0013328-42.2020.8.23.8000
Edital do Pregão Eletrônico TJRR	n.º 043/2020 (0893139)
Objeto:	Contratação do serviço de outsourcing para operação de almoxarifado <i>in company</i> , sob demanda, para todo o Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Vigência:	a partir do dia 18/12/2020.
Data de	até o dia 18/06/2023.

Encerramento da Vigência:	
Valor Global do Contrato:	Total de R\$ 529.276,39 (quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos).
Descrição dos itens contratados	Vide Anexo I deste.

Ressalto que, da declaração/relatório de ocorrência obtidos a partir de consulta ao SICAF (1184277 - cópia anexa), não há registro de penalidade por inexecução aplicada por este Tribunal nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o pedido de atestado. Também não consta registro de penalidade de impedimento de licitar ou de declaração de inidoneidade aplicada por qualquer órgão da Administração Pública.

Por fim, **ATESTO** que, de acordo com a fiscalização técnica do contrato, a empresa vem executando satisfatoriamente os serviços referidos, não havendo registros, até a presente data, de fatos graves desabonem sua capacidade técnica e comercial.

ANEXO VII - RELAÇÃO DE ITENS

Item	Descrição	Und.	Média de Consumo nos últimos 3 anos
01	Pilha alcalina 9v. Bateria Marca/Modelo de referência: Duracell MN1604.	Und.	13
02	Caneta esferográfica tinta azul - escrita grossa, com suspiro, estrutura em plástico transparente com no mínimo 95% da sua superfície externa sextavada, com tampa traseira sem rosca. Marca/modelo de referência: BIC	Und.	2050
03	Caneta esferográfica tinta preta - escrita grossa, com suspiro, estrutura em plástico transparente com no mínimo 95% da sua	Und.	1000

	superfície externa sextavada, com tampa traseira sem rosca. Marca/modelo de referência: BIC		
04	Clipes niquelados n.º 2/0 - medindo aproximadamente 3,15cm, em caixa cartão contendo 100 unidades cada.	Cx.	282
05	Clipes niquelados n.º 3/0 - medindo aproximadamente 3,65cm, em caixa cartão contendo 50 unidades cada.	Cx.	131
06	Clipes niquelados n.º 4/0 - medindo aproximadamente 4,07 cm, em caixa cartão contendo 50 unidades cada.	Cx.	86
07	Clipes niquelados n. 8/0 - medindo aproximadamente 5,38cm, em caixa contendo 25 unidades cada.	Cx.	121
08	Caixa plástica para arquivo morto , preferencialmente na cor azul, também aceita nas cores preto, cinza ou fumê, em polionda – dimensões aproximadas: C:360 x L:130 x A:240 mm. (Marca de Referência: POLIBRAS ou de qualidade similar ou superior).	Und.	2532
09	Caixa plástica - organizadora, fixa (não desmontável), resistente, lavável, com tampa com grampos de segurança, preferencialmente transparente, sendo aceita também nas cores fumê ou azul, medidas aproximadas: 30,0 x 30,0 x 42,0 cm, capacidade média 30 litros. Utilizável no Almoxarifado. (Modelo de referência: sanremo 214).	Und.	32
10	Envelope branco tamanho pequeno - com layout do TJRR na cor Azul, fabricado em papel KRAFT ouro, tamanho PEQUENO (18x25cm), com abas que podem variar entre 3,5 a 5,5cm.	Und.	4081
11	Envelope ofício branco timbre colorido do TJRR, dim 11x22 cm.	Und.	1299
12	Envelope amarelo ouro tamanho pequeno - com layout do TJRR na cor PRETA, fabricado em papel KRAFT ouro, tamanho PEQUENO (18x25cm), com abas que podem variar entre 3,5 a 5,5cm.	Und.	5047
13	Envelope amarelo ouro tamanho médio - com layout do TJRR na cor PRETA, fabricado em papel KRAFT ouro 80 gramas, tamanho	Und.	8394

	MÉDIO, aproximadamente (26x36cm), com abas que podem variar entre 3,5 a 5,5cm.		
14	Envelope amarelo ouro tamanho grande - com layout do TJRR na cor PRETA, fabricado em papel KRAFT ouro, tamanho GRANDE (31x41cm), com abas que podem variar entre 3,5 a 5,5cm.	Und.	3080
15	Extrator de grampos - formato espátula, em aço inox, medindo aproximadamente 15cm.	Und.	90
16	Etiqueta térmica , para etiquetadora BROTHER, medindo aproximadamente 29 x 90,3 mm, cor BRANCA, bobina com aproximadamente 400 etiquetas, referência: DK 1201.	Und.	14
17	Grampeador de mesa medindo aproximadamente 13cm - preferencialmente na cor preta, capacidade para grampear até 20 folhas de 75g/m2, com capacidade de carga para meio pente de grampos 26/6, apoio da base em PVC, com identificação do produto, marca do fabricante.	Und.	77
18	Grampeador de mesa medindo aproximadamente 20cm - preferencialmente na cor preta, capacidade para grampear até 25 folhas de 75g/m2, com capacidade de carga para um pente de grampo 26/6, apoio da base em PVC, com identificação do produto, marca do fabricante.	Und.	91
19	Grampo 26/6 - niquelado ou galvanizado com tratamento antiferrugem, caixa contendo 5.000 unidades.	Cx.	164
20	Papel A3, 75g/m² , alcalino, medindo 297mm x 420mm , gramatura igual a 75g/m², cor branca, em resma com 500 folhas, com selos ISO 9001, ISO 14001 e INMETRO, proveniente de florestas plantadas e renováveis.	Und.	5
21	Papel A4, 75g/m² , alcalino, medindo 210mm x 297mm , gramatura igual a 75g/m², cor branca, em resma com 500 folhas, com selos ISO 9001, ISO 14001 e INMETRO, proveniente de florestas plantadas e renováveis.	Und.	5277
22	Papel cartão branco - gramatura 180 gramas, proveniente de madeira replantada, para impressão a Laser, tamanho A4, pacotes com 100 folhas, para impressão de certificados, sendo aceito também papel couchê ou diplomata.	Pct.	8

23	Papel A4 linho, 180 g/m2 , medindo 210mm x 297mm, em caixa com 50 folhas, cor branco, proveniente de florestas plantadas e renováveis.	Pct.	53
24	Pasta registradora tipo A-Z - tamanho ofício, dorso largo, fabricado em papel cartão 100% reciclado, revestido em polipropileno, com brilho - emplastificada, e com ferragem niquelada, visor plástico com etiqueta na lombada.	Und.	130
25	Pasta de papelão com ferragem , tamanho ofício na cor bege ou preta.	Und.	180
26	Pasta suspensa tamanho ofício com face exterior plastificada.	Und.	307
27	Pasta com canaleta - tamanho A4 , fabricada em plástico rígido, capacidade para aproximadamente 30 folhas, preferencialmente transparente, também recebido nas cores fumê, azul e cinza, com canaleta para fixar os papéis.	Und.	121
28	Pilha recarregável AA 2500 MAH - pré-carregadas (pronto para uso correto de fora do pacote). Em embalagem original contendo 2 pilhas AA.	Und.	17
29	Pilha tamanho palito modelo AAA , característica não recarregável, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 V, cartela com 02 (duas) pilhas.	Und.	403
30	Pilha pequena, tamanho AA , sistema eletro-químico alcalina, tensão nominal 1,5V, Cartela com 2(duas) unidades, estando dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado.	Und.	310
31	Perfurador para papel tamanho pequeno 02 furos para até 20 folhas de papel de 75/mg ² expressa na embalagem, medindo aprox 12x,09cm, com estrutura em metal, apoio da base em polietileno, preferencialmente na cor cinza ou preto.	Und.	30
32	Perfurador para papel de 02 furos para até 40 folhas de 75/mg ² expressa na embalagem, c/ estrutura em metal, apoio da base em polietileno, com margeador, preferencialmente na cor cinza ou preto.	Und.	23

33	Pincel marcador permanente (atômico) tinta na cor azul - atóxica, escrita grossa, ponta chanfrada, em feltro, estrutura em plástico, com tampa, com marca do fabricante em sua superfície.	Und.	52
34	Pincel marcador permanente (atômico) tinta na cor preta - atóxica, escrita grossa, ponta chanfrada, em feltro, estrutura em plástico, com tampa, com marca do fabricante em sua superfície.	Und.	27
35	Pincel marcador permanente (atômico) tinta na cor vermelha - atóxica, escrita grossa, ponta chanfrada, em feltro, estrutura em plástico, com tampa, com marca do fabricante em sua superfície.	Und.	29
36	Caneta Marcador Quadro Branco cor azul , de uso especial para quadros brancos, ponta macia que não danifica o quadro e tinta que apaga facilmente, ponta de 4.0mm. Perfeita para uso escolar.	Und.	22
37	Caneta Marcador Quadro Branco cor preta , de uso especial para quadros brancos, ponta macia que não danifica o quadro e tinta que apaga facilmente, ponta de 4.0mm. Perfeita para uso escolar....	Und.	22
38	Apoio para teclado , formato ergonômico, base aderente/antiderrapante, em gel, preferencialmente nas cores azul ou preta (descanso de punho ergonômico).	Und.	131
39	Álcool isopropílico , em Frasco de 500 ml com aplicador; para limpeza de componentes eletrônicos; não corrosivo.	Und.	6
40	Aparelho telefônico com fio de mesa , com teclas, controle duplo de volume da campainha, com teclas flash, rediscar e mute, na cor preta ou cinza.	Und.	47
41	Bateria recarregável AAA - Ni-MH, 600mAh - 2,4 V , para aparelho telefônico sem fio. Marca/Modelo de Referência: Intelbras TS3130.	Und.	10
42	Cabo extensor USB (Plug USB Macho x Plug USB Fêmea) - Compatível com USB 2.0. Comprimento mínimo de 1,2m (um metro e vinte centímetros); Condutor de Cobre; Revestimento de PVC.	Und.	7

43	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 02(dois) metros.	Und.	18
44	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 05(cinco) metros.	Und.	5
45	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 10 (dez) metros.	Und.	13
46	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 15 (quinze) metros.	Und.	10
47	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 20 (vinte) metros.	Und.	20
48	Cabo HDMI 1.4 full hd 1080, ponta de ouro - HDMI versão 1.4; Áudio, vídeo e dados (Ethernet); Alta velocidade; 1080p; Taxa de transferência: até 10,2 GB/s; Suporta 3D; Canal ARC (retorno áudio); Suporta resolução: 4K x 2K; Tamanho: 30 (trinta) metros.	Und.	5
49	Cabo Vga para monitor e PC com filtro macho x macho - 25m - para computador - Mxt.	Und.	2
50	Cabo UTP metálico categoria 5E (cabo de rede) , caixa com 305 m.	Cx.	3

	Marca/Modelo de referência: Furukawa - Soho Plus		
51	Cabo extensor C13/C14 (POWER CORD) 1,5M. Marca/Modelo: Cabo Sata / Cabo Extensor C13/C14 (POWER CORD) 1,5M	Und.	13
52	Cabo extensor C13/C14 (POWER CORD) 2,5M. Marca/Modelo: Cabo Sata / Cabo Extensor C13/C14 (POWER CORD) 2,5M	Und.	3
53	Carregador para pilha recarregável AA/AAA- incluindo 4 pilhas AA pré-carregadas, que permita carregar uma combinação de pilhas recarregáveis multiuso 2500mah tipo AA ou Tipo AAA.	Und.	5
54	Cartucho HP C2P07AL (62XL) Color para impressora HP Officejet 200, ORIGINAL.	Und.	12
55	Cartucho de Tinta HP C2P05AL (62XL) Preto para impressora HP Officejet 200, ORIGINAL.	Und.	7
56	Toner CE278A (78a) original ou compatível, para impressora HP Laserjet PRO 1536DN.	Und.	18
57	Cilindro de imagem para Impressora OKIDATA/ES5112. Capacidade mínima 30000 páginas, ORIGINAL.	Und.	8
58	CONECTORES RJ-45 MACHO - Garantia de 12 meses; Altura x largura x profundidade: 8,0mm x 11,7mm x 21,5mm ; Peso 0,002kg; Cor Transparente; Tipo de Conector RJ-45; Para cabo do tipo de cabo U/UTP ; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em material de termoplástico não propagante a chama; Normas Aplicáveis e Certificações: Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos , ISO/IEC 11801 e NBR 14565 , FCC 68.5 ; Certificação UL E173971 e ISO9001/ISO14001 416253.	Und.	457
59	Extensão elétrica 3 Tomadas, 2P+T, 10 A, 3x1,5mm comprimento 1,5 metros , padrão NBR 14.136.	Und.	36

60	Extensão elétrica 3 Tomadas 2P+T, 10 A, 3x1,5mmcomprimento 05 metros , padrão NBR 14.136.	Und.	30
61	Mouse óptico , com 3 botões, com sistema de rolagem (Scrool), com sistema de orientação óptico de alta precisão (no mínimo 1.000 DPI), com formato anatômico grande para ambidestro (destros e canhotos) com no mínimo as seguintes dimensões 11cm (profundidade/cumprimento) x 6,0cm (largura) x 3,5cm (altura), com fio de mínimo 1,5m (um metro e meio), com ciclo de operação de no mínimo 3.000.000 (três milhões) de cliques, confeccionado em plástico na cor predominantemente preta ou cinza, com conector USB (1.1, 2.0 ou 3.0), com sistema Plug and Play, compatível com pelo menos os Sistemas Operacionais Windows, Linux e MAC OS. Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	Und.	102
62	Mouse Pad , com apoio de punho ergonômico, em gel preferencialmente nas cores azul ou preta, base feita de poliuretano, macio, medidas aproximadas 17x22x0,5 cm. Apoio 2,5 cm de altura.	Und.	164
63	Organizador de Cabos Espiraflex 1/4" Branco.	Und.	14
64	Pen Drive mínimo 8gb.	Und.	40
65	Protetor Auditivo de Inserção para proteção do sistema auditivo.	Und.	18
66	Toner C9731A Ciano original ou compatível, para impressora HP Laserjet 5550dn color .	Und.	6
67	Toner C9733A Margenta original ou compatível, para impressora HP Laserjet 5550dn color .	Und.	5
68	Toner C9730A Preto original ou compatível, para impressora HP Laserjet 5550dn color .	Und.	6
69	Toner C9732A Amarelo original ou compatível, para impressora HP Laserjet 5550dn color .	Und.	5
70	Toner preto para impressora Hp Laserjet P2055 .	Und.	254

71	Toner preto CE278A (78a) original ou compatível, para impressora HP Laserjet PRO 1536DN .	Und.	562
72	Toner preto CE410A original ou compatível, para impressora Laser Colorida HP PRO 400 M451dw , com rendimento mínimo de 1.600 impressões.	Und.	14
73	Toner ciano CE411A original ou compatível, para impressora Laser Colorida HP PRO 400 M451dw , com rendimento mínimo de 1.800 impressões.	Und.	11
74	Toner amarelo CE412A original ou compatível, para impressora Laser Colorida HP PRO 400 M451dw , com rendimento mínimo de 1.800 impressões.	Und.	10
75	Toner magenta CE412A original ou compatível, para impressora Laser Colorida HP PRO 400 M451dw , com rendimento mínimo de 1.800 impressões.	Und.	10
76	Toner MLT-D111L para impressora a laser monocromática Samsung Xpress M2020W , com rendimento de 1.600 impressões.	Und.	3
77	Toner OKIDATA 45807129 (ES5112) para impressora laser monocromática, modelo: OKIDATA/ES5112, Original .	Und.	80
78	Toner Samsung MLT-D201S (M4030/80) , para impressora laser monocromática multifuncional SAMSUNG / SL-M4080FX, Original .	Und.	12
79	Teclado silencioso, compatível com Padrão ABNT2 (Versão em Português 105 teclas), com botões de acesso ao menu iniciar e menu de atalhos, com teclas silenciosas, macias, planas e resistentes, com perfil plano e suportes ajustáveis para aumento da inclinação, com design resistente a derramamentos de líquidos, com no mínimo as seguintes dimensões 45cm (profundidade/cumprimento) x 16cm (largura) x 1cm (altura), confeccionado em plástico na cor predominantemente preta ou cinza, com fio de mínimo 1,5m (um metro e meio), com ciclo de operação de no mínimo 10.000.000 (dez milhões) de cliques, com conector USB (1.1, 2.0 ou 3.0), com sistema Plug and Play, compatível com pelo menos os Sistemas Operacionais Windows, Linux e MAC OS. Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	Und.	62

80	Testador de cabos.	Und.	3
81	Acendedor de fogão. Tipo manual, sem isqueiro, com base em plástico, que não gere chama, apenas faísca, acionado por tecla, não recarregável, com validade indeterminada, medindo aproximadamente 22 centímetros, com selo do Inmetro.	Und.	22
82	Álcool em gel. Etílico hidratado, com 70° INPM, frasco com 500 (quinhentos) ml, aplicação uso doméstico, selo do INMETRO. Com tampa e bico econômico. Na embalagem do produto deverá conter a informação da data de fabricação e prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses contados da data de entrega do produto.	Und..	132
83	Bandeja em acrílico. Retangular, com alças, largura mínima de 30cm, comprimento mínimo de 40cm e máximo de 50cm.	Und.	16
84	Bandeja em aço inox. Retangular, com alças, largura mínima de 30cm, comprimento mínimo de 40cm e máximo de 50cm.	Und.	13
85	Coador de pano para café pequeno. Em algodão cru, formato cônico, na cor branca, tamanho PEQUENO, aro em metal com diâmetro aproximado de 13 (treze) cm, com cabo de madeira, profundidade 15 (quinze) cm.	Und.	19
86	Coador de pano para café grande. Em algodão cru, formato cônico, na cor branca, tamanho GRANDE, cabo de madeira, aro em metal com diâmetro mínimo de 20 (vinte) e máximo 24 (vinte e quatro) cm e profundidade 15 centímetros.	Und.	35
87	Copo de vidro, com capacidade de aproximadamente 300 (trezentos) ml, transparente, sem estampa, liso, altura mínima de 12(doze) e máxima de 13 (treze) cm.	Und.	139

88	Colher de sopa. Inteira em aço inox. Comprimento aproximado de 20 (vinte) cm.	Und.	22
89	Colher para cafezinho. Inteira em aço inox. Comprimento aproximado de 9 (nove) cm.	Und.	39
90	Colher grande. Inteira em aço inox. Comprimento aproximado de 35 (trinta e cinco) cm.	Und.	6
91	Cesto para lixo. De plástico, telado capacidade média de 9,6 litros, preferencialmente na cor azul, também sendo aceito nas cores cinza, branco, preto ou bege.	Und.	91
92	Desodorizador de ambientes , fragrâncias diversas, spray, conteúdo 360 (trezentos e sessenta) ml.	Und.	95
93	Descanso para copos. Redondo, inteiriço em aço inox, medindo aproximadamente 12,5 cm de diâmetro.	Und.	14
94	Filtro de linha para computador , com no mínimo 04 tomadas, 2P+T, 10 A, 3x1,5mm, com fusível de segurança, padrão NBR 14136, comprimento do cabo: 1,5m.	Und.	34
95	Faca de mesa. Inteiriço em aço inox. Comprimento aproximado de 20 (vinte) centímetros.	Und.	26

96	Flanela. Para limpeza, cor laranja, 100% algodão, medindo, no mínimo, 28 (vinte e oito) x 48 (quarenta e oito) cm, com bainha em todos os lados.	Und.	88
97	Garrafa térmica inox 1L. Revestimento externo em inox, ampola de vidro. Sistema de servir com acionamento por pressão, tampa de apertar na cor preta, alça retrátil para transporte e sistema que evita pingos após servir. Altura 32 cm. Referência: Lúminatermolar, similar ou superior.	Und.	91
98	Garrafa térmica inox 1,8L. Revestimento de aço inox com verniz, ampola de vidro. Sistema de servir com acionamento por pressão, tampa de apertar na cor preta, alça retrátil para transporte e sistema que evita pingos após servir. Altura 36,7 cm. Referência: Lúminatermolar, similar ou superior.	Und.	72
99	Garrafa plástica para armazenar água. Transparente, com tampa de rosca e capacidade para 02 (dois) litros.	Und.	58
100	Garrafão para bebedouro. Capacidade 20 (vinte) litros, cor azul, validade mínima de 02 anos a contar do seu recebimento.	Und.	40
101	Garfo de mesa. Inteiro em aço inox, medida aproximada de 20 (vinte) centímetros.	Und.	20
102	Guardanapo de papel, fabricado com 100% de fibras naturais, medindo 23 (vinte e três) x 22 (vinte e dois) cm, em pacote contendo 50 (cinquenta) unidades.	Und.	672

103	Inseticida spray , mata tudo, com grau de toxidade médio, em frasco com saída tipo spray, contendo 300 (trezentos) ml, inofensivo para camada de ozônio.	Und.	71
104	Jarra medidora redonda de 500ml. Material de plástico, transparente, graduada, capacidade 500 ml, com alça.	Und.	7
105	Leiteira de alumínio com capacidade mínima de 4 litros.	Und.	3
106	Leiteira de alumínio com capacidade mínima de 2 litros.	Und.	3
107	Leiteira (canecão fervedor) em alumínio fundido, com bico e alça.	Und.	4
108	Organizador de pia. Em material plástico resistente, formato retangular, com 03 repartições para acondicionamento de esponja, sabão em barra e detergente líquido, medida aproximada: 24 cm. nas cores preta, branca ou cinza, sem estampas.	Pct.	5
109	Prato de louça grande.	Und.	14
110	Pote em plástico de 5L. Próprio para armazenar alimentos (café e açúcar), transparente, sem estampa, tampa de rosca.	Und.	25
111	Pote em plástico de 2L. Próprio para armazenar alimentos (café e açúcar), transparente, sem estampa, tampa de rosca.	Und.	9
112	Taça de vidro.	Und.	121

	Para água, transparente, com capacidade e altura aproximada de 250 (duzentos e cinquenta) ml x 14 (quatorze) cm respectivamente, tipo paulista.		
113	Toalha de papel (PCT C/ 02) - picotada, fabricada com 100% de fibras naturais, em rolo com 60 (sessenta) toalhas de aproximadamente 22 (vinte e dois) x 19 (dezenove) cm cada.	Und.	202
114	Sacola plástica 30kg biodegradável. Medindo aproximadamente 48 (Quarenta e oito) x 55 (cinquenta e cinco) cm, na cor verde, com alças, biodegradável, em pacotes com 500 (cem) unidades cada.	Und.	14
115	Rodinho de pia. Material plástico, com raspador de borracha, medindo 16 (dezesesseis) x 22 (vinte e dois) cm. Branco, sem estampa.	Und.	8
116	Xícara comum. Para cafezinho, transparente, sem estampa, com pires, capacidade mínima de 80 (oitenta) ml e máxima de 100 (cem) ml.	Und.	68
117	Xícara de porcelana. Capacidade mínima de 80 (oitenta) ml e máxima de 100 (cem) ml.	Und.	71
118	Xícara de porcelana branca. Sem estampas, com pires branco, para chá, capacidade mínima de 200 (duzentos) ml e máxima de 240 (duzentos e quarenta) ml.	Und.	94
119	Máscara Descartável c/ elástico tripla camada. Caixa com 50 unidades.	Cx.	19
120	Par de luva para proteção contra agentes biológicos.	Und.	13

121	Plug adaptador - reverso 2P+T (fêmea - padrão brasileiro - macho).	Und.	5
122	Plug adaptador - reverso 2P+T (fêmea - padrão brasileiro- macho) tripolar.	Und.	32
123	Regulador de pressão de baixa pressão para instalações domésticas e/ou prediais, possui a possibilidade de conexões para mangueira plástica (PVC) de 3/8”, para tubo de cobre maleável de 3/8” e conexões roscadas padrão NPT. É previsto para funcionar com gás G.L.P., butano, propano, ar comprimido e outros sob consulta.	Und.	3
124	Filtro Descartável. Para Bebedouro Industrial de 100 litros NARDIN modelo BIXBP1002T. Pertencer no mínimo à classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra e à Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. Aprovado pelo INMETRO: de acordo com a norma atual da ABNT, eficiência de retenção de partículas: Classe III (classificação INMETRO - partículas de 5 a 15um). Eficiência de retenção de cloro livre (classificação INMETRO - retém mais de 75% do cloro presente na água): classe I. Eficiência de controle microbiológico. Vida útil nominal mínima: 2000 litros, vazão mínima de 180 litros/hora, com certificação do INMETRO.	Und.	25
125	Refil para filtro. Externo para bebedouro industrial de 100 litros para filtro externo marca AQUAPLUS MODELO 200. Aprovado pelo INMETRO: de acordo com a norma atual da ABNT. Eficiência de retenção de partículas: Classe III (classificação INMETRO - partículas de 5 a 15um). Eficiência de retenção de cloro livre (classificação INMETRO - retém mais de 75% do cloro presente na água): Classe I, Eficiência de Controle Microbiológico, vida útil nominal: 2000 litros, vazão mínima de 180 litros/hora, com certificação do INMETRO.	Und.	26

126	Cordão para crachá em tecido 100% poliéster, personalizado frente e verso, medindo aproximadamente 11mm X 850mm (largura x comprimento), terminal com presilha de metal tipo “jacaré”, cor: azul royal e com a inscrição “TJRR” na cor branca.	Und.	549
127	Corda para içar bandeiras - cor branca diametro 4 a 5 mm.	m	195
128	Polasseal Transparente , espessura 0,007”, formato 66x99mm, em pacotes com 100 peças.	pct.	15
129	Bandeira do Brasil – em conformidade com a legislação pertinente, dupla face, fabricado em tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que proporcione cores mais vivas para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação, medindo aprox. 1,30m x 0,90m.	Und.	16
130	Bandeira do Estado de Roraima – em conformidade com a legislação pertinente, dupla face, fabricado em tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que proporcione cores mais vivas para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m.	Und.	15
131	Bandeira do TJRR – em conformidade com a legislação pertinente, dupla face, fabricado em tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que proporcione cores mais vivas para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação, medindo aprox. 1,20m x 0,90m.	Und.	10
132	Açúcar tipo cristal , em pacote de um quilo , branco de primeira qualidade, com registro no Ministério da Saúde, que atenda a Portaria 451/97 da Anvisa e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para alimentos. Produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar, livre de fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais. Na embalagem do produto deverá conter a informação da data de fabricação e prazo de validade. Marca de referência: Guarani Cristal Especial, União , equivalente ou de qualidade superior.	Und.	6793
133	Leite em pó integral , enriquecido com vitaminas, lata com no mínimo 400 gramas , preferencialmente em caixas com 24 latas, quando possível.	Lata.	73

	Na embalagem do produto deverá conter a informação da data de fabricação e prazo de validade.		
134	Adoçante dietético em pó , a base de sucralose, sem sorbitol, em caixa contendo 50 envelopes com no mínimo 0,8g cada.	Cx.	16
135	Café, tipo tradicional, torrado e moído, em pó homogêneo, constituído de grãos de café tipo 8 COB ou superior, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto-verde e fermentados, de preferência 100% arábico, aceitando-se, no máximo, 20% de conilon, com Nível Mínimo de Qualidade Global de 5 (cinco). Bebida: dura, admitindo-se rio, isento de gosto Rio Zona. Acondicionamento: à vácuo, com registro da data de fabricação e validade, estampadas no rótulo da embalagem original do fabricante, peso de 500 gramas. Qualidade: a marca deve possuir o Selo de Pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café) ou apresentação de Laudo válido emitido por laboratório habilitado/credenciado pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde (REBLAS/ANVISA), com nota de Qualidade Global mínima de 5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza.	Pct.	6621
136	Chá mate, tostado, natural, de primeira qualidade, embalado em caixa com peso líquido de 250g, devendo constar de forma legível, identificação do produto, rotulo de ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 30 sachês.	Und.	44
137	Água Mineral Natural sem gás. Hipotermal na fonte envasada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 litros, sempre limpos e em bom estado de conservação, lacrado e devidamente rotulado, devendo o fornecedor apresentar sempre que for solicitado pelo TJRR o laudo bacteriológico de água mineral válido, emitido pela Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, relativo a marca da água ofertada. O laudo deverá comprovar, conforme as normas e exigências legais, a composição e classificação da mesma.	Und.	5295





Documento assinado eletronicamente por **EDIVALDO PEDRO QUEIROZ DE AZEVEDO**, Técnico(a) Judiciário(a), em 22/12/2021, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **1194420** e o código CRC **76E5D49A**.